

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA/MG Secretaria Municipal de Obras Públicas Departamento de Engenharia e Projetos

1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ -
1.0		MOB-002 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros			R\$ -
1.1					
	MOB-DES-020	urbanos OBRAS ATÉ O VALOR DE 1,000,000,00	%	0,50	CONFORME PLANILHA SETOP
	MOB-DE3-020		%	0,50	CONFORME PLANILITY SETOP
1.2	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID	1,00	1 UNIDADE
1.3	IIO-BAR-015	BARRAÇÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG	UNID	1,00	1 UNIDADE
1.4	CON-COR-045	ENGENHEIRO/ARQUITETO COORDENADOR	Н	20,00	1 H/DIA X 20 DIAS
2.0		REFORÇO ESTRUTURAL DO PRÉDIO			R\$ -
2.1		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			
2.1.1		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	8,00	(0,20X0,40X100M)
2.1.2	DEM-CON-005	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	6,00	(0,20X0,30X100M)
2.1.3	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	МЗ	4,00	0,20X3,00X6,67M)
2.1.4	MAO-AJD-040	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBAS	Н	44,00	2H/DIA X 22 DIAS
2.1.5	DEM-POR-005	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	24,00	1,00X2,00X12 UNIDADES
2.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
2.2.1		ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA			A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
2.2.2	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	М3	22,00	(1,00X2,00X11,00M)
2.2.3	TER-ECR-005	ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS	M2	23,00	1,00 X 23,00M
2.3	TER-REG-005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	58,00	2,00X29,00M
2.3.1	TER-REA-005	REATERRO MANUAL DE VALA	М3	28,60	1,00X2,86X10,00M
2.4		INFRA-ESTRUTURA			
2.4.1	ED-8487	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA № (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	МЗ	27,00	1,00X2,70X10,00M
2.4.2	ED-8503	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO	МЗ	27,00	1,00X2,70X10,00M
2.4.3	ED-8567	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (FABRICAÇÃO)	M2	67,00	2X1,0X33,50M
2.4.4	ED-8568	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (MONTAGEM)	M2	67,00	2X1,0X33,50M
2.4.5	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	720,00	26,67KG/M3 DE CONCRETO ESTIMADO
2.5		SUPERESTRUTURA			
2.5.1	ED-8487	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	М3	6,00	0,20X0,20X3,00 X 50
2.5.2	ED-8503	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO	М3	6,00	0,20X0,20X3,00 X 50
2.5.3	ED-8567	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (FABRICAÇÃO)	M2	36,00	2 X 0,45 X 40
2.5.4	ED-8568	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM (MONTAGEM)	M2	36,00	2 X 0,45 X 40
2.5.5	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	240,00	40 KG/M3 DE CONCRETRO ESTIMADO
2.5.6	ARM-AÇO-006	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL METÁLICO W 250 X 28,4 KG/M PARA REFORÇO DE VÃOS	KG	467,18	16,45 M DE PERFIL W250X28,40 KG/M
2.6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
2.6.1	REV-CHA-005	Chapisco com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 5mm, aplicado em alvenaria/estrutura de concreto com colher, preparo mecânico	M2	90,00	AREA ESTIMADA
2.6.2	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	90,00	AREA ESTIMADA

2.6.3	URB-PAS-005	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	M2	65,00	AREA ESTIMADA
3.0		NOVO BANHEIRO	ı		
3.1 3.1.1	PIS-API-005	PAREDES DO NOVO BANHEIRO APICOAMENTO DE PAREDE REBOCADA - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM	M2	22,68	VER PROJETO ARQUITETONICO
3.1.2	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	52,92	VER PROJETO ARQUITETONICO
3.2		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
3.2.1	INST-AGU-010	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES	UNID	7,00	VER PROJETO ARQUITETONICO
3.2.2	INST-ESG-015	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	UNID	3,00	VER PROJETO ARQUITETONICO
3.2.3	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UNID	4,00	VER PROJETO ARQUITETONICO
3.2.4	HID-REG-091	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS	UNID	1,00	VER PROJETO ARQUITETONICO
3.2.5	LOU-LAV-010	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNID	2,00	VER PROJETO ARQUITETONICO
3.2.6	LOU-VAS-015	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UNID	3,00	VER PROJETO ARQUITETONICO
3.2.7	MET-TOR-035	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	VER PROJETO ARQUITETONICO
3.2.8	ACE-PAP-015	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UNID	3,00	VER PROJETO ARQUITETONICO
3.2.9	ACE-SAB-005	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	UNID	1,00	VER PROJETO ARQUITETONICO
3.2.10	SER-POR-016	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM, COM BARRA DE APOIO	UNID	1,00	VER PROJETO ARQUITETONICO
3.2.11	SER-POR-026	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA N°. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 80 X 150 CM	UNID	2,00	VER PROJETO ARQUITETONICO
4.0		PAVIMENTAÇÃO			
4.1		TROCA DE PISO NA SALA DE ESPERA/GUICHÊS, SINE , IIMG , RECEPÇÃO E HALL DE ENTRADA			
4.1.1	DEM-PIS-010	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	148,03	VER PROJETO ARQUITETONICO
4.1.2	MAO-AJD-040	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBAS	Н	18,00	VER PROJETO ARQUITETONICO
4.1.3	PIS-CON-005	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	M2	148,03	VER PROJETO ARQUITETONICO
4.1.4	PIS-CER-010	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	148,03	VER PROJETO ARQUITETONICO
4.2		PISO PARA NOVO BANHEIRO			
4.2.1	DEM-PIS-010	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	14,92	VER PROJETO ARQUITETONICO
4.2.2		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBAS	Н	4,00	VER PROJETO ARQUITETONICO
4.2.3	PIS-CON-005	Contrapiso desempenado com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm	M2	14,92	VER PROJETO ARQUITETONICO
4.2.4	PIS-CER-010	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	14,92	VER PROJETO ARQUITETONICO
5.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
5.1		BANHEIRO EXISTENTE			
5.1.1	SER-POR-026	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 80 X 150 CM	UNID	4,00	4 U NIDADES
5.2		ESQUADRIAS PARAMETERS NOVE			
5.2.1 5.2.1.1	VID-TEM-010	BANHEIRO NOVO VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	2,00	0,40x0,50 x 10
5.2.2		•			
5.2.2		PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL			

Obs1) As especificações contidas neste orçamento detalhado são complementadas nos projetos relativos à esta obra. Fronteira, 20 de Agosto de 2020.					TOTAL GERAL	R\$ -
5.2.3.3	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	50,00	0,50 X 100M	
5.2.3.2	REV-CHA-005	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	50,00	0,50 X100M	
5.2.3.1	DEM-REV-005	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	50,00	0,50 X 100M	
5.2.3		IMPERMEABILIZAÇÃO				
5.2.2.1	VID-TEM-015	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL = NOCA PORTA COM 2.50X5.00M	M2	12,50	2,50 x 5,00 M	

ALEX ALESSANDRO BORGES SOUZA - ENG. CIVIL CREA MG 68.581/D

PREFEITO MUNICIPAL DE FRONTEIRA / MG.